



????

## CLASSIC FUSION SKELETON TOURBILLON BLACK CERAMIC

---

Un reloj tourbillon esqueleto de cerámica negra que cuenta con un perfil más fino y más clásico, pero con un diseño black que se mantiene fiel a los códigos de Hublot. Hablamos del Classic Fusion Tourbillon Squelette Black Ceramic, una de las grandes novedades Hublot de este comienzo de año 2013.

Con clase y contemporáneo, pero con una elegancia atemporal extraída de los valores de la relojería tradicional por una de las reinas de las complicaciones, esta pieza cuenta con una enorme fuerza visual gracias a una caja de cerámica negra pulida y satinada y a un movimiento tourbillon esqueletizado decididamente gráfico, diseñado, desarrollado y fabricado en su totalidad en los talleres de la Manufactura Hublot.

En la esfera destacan las agujas, que conservan el diseño de los primeros relojes de Hublot, en un hermoso guiño a la historia de la marca. Este reloj disfruta de una reserva de marcha de 120 horas y es estanco hasta 30 metros. Con el clasicismo del tourbillon y el diseño black elegante y ultracontemporáneo, esta serie limitada de tan sólo 99 piezas numeradas demuestra a la perfección el principio de fusión entre tradición y modernidad, entre savoir-faire artesanal y visión creativa relojera del siglo XXI.

### DATOS TÉCNICOS



---

Referencia 505.NX.0140.LR, versión  
cerámica negra (limitada a 99 unidades)

Caja «Classic Fusion», diámetro 45 mm  
Cerámica negra pulida satinada

Bisel Cerámica negra satinado vertical  
6 tornillos de titanio en forma de H  
embutidos pulidos-bloqueados

Cristal Zafiro con tratamiento antirreflejo  
interior/exterior Bisel oreja Resina  
composite negra

Corona Cerámica negra pulida con  
logotipo de Hublot

Fondo Cerámica pulida con cristal de zafiro  
con tratamiento antirreflejo interior

Estanquidad 3 atm, es decir, 30 metros  
aprox.

Esfera Zafiro con tratamiento antirreflejo  
interior/exterior  
Índices pulidos tratados negros

Agujas Pulidas tratadas negras


Movimiento MHUB6010.H1.1  
Movimiento de manufactura tourbillon  
esqueletizado de cuerda manual  
Componentes 155

Rubíes 19

Frecuencia 3 Hz (21.600 alt/h)

Reserva de marcha 120 horas  
aproximadamente

Correa Piel de aligátor negra, cosida  
sobre caucho negro, costuras negras



Cierre Hebilla desplegable de acero con  
PVD negro